

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaśt”
we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10B**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych i remontowych w budynku przy ulicy

J. Bajana 14-24 we Wrocławiu

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST” WE WROCŁAWIU, Bulwar Ikara 10B. Adres do korespondencji: 54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10B, telefon 71 32 57 231.
2. Postępowanie w sprawie udzielenia poniższego zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. Nie jest oparte o ustawę o zamówieniach publicznych.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych **polegających na usunięciu usterek** powstałych przy robotach termomodernizacyjnych i remontowych budynku przy ul. J. Bajana 14-24 we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę następującego zakresu zadania:
 - 2.1. Wykonanie zakresu robót remontowych:
 - a) uszczelnienie izolacji przeciwwodnej na połączeniu ściany z tarasem;
 - b) wykonanie napraw i uszczelnień płyt tarasowych (balkonowych);
 - c) wykonanie hydroizolacji płyt tarasowych i uszczelnienie koryt kwiatowych;
 - d) przetrucie i uzupełnienie ubytków w stropach i ścianach na zewnątrz garaży, nad wejściami do klatek schodowych i tarasach;
 - e) wymiana, wyprostowanie załamania, nierówności i/lub uzupełnienie obróbek blacharskich dachów, gzymsów, tarasów, koryt, wejść do budynku, itp. (obróbki powinny wystawać min 40,0mm poza lico), które nie zostały wymienione;
 - f) uzupełnienie brakujących elementów rur spustowych;
 - a) założenie i uzupełnienie kołców przeciw ptakom.
Należy zamontować kolce zabezpieczające elewację przed ptakami na wszystkich krawędziach (wystających częściach) dachu, loggii, tarasów, okien części wspólnych, itp.
 - g) naprawa i uzupełnienie powłok tynkarskich elementów uszkodzonych jak i nie podlegających ociepleniu;
 - h) wykonanie wyprawy tynkarskiej w kolorze elewacji całego budynku na dobudówce;
 - i) wykonanie naprawy połączenia dachu i ścian dobudówki;
 - j) wykonanie uzupełnień dylatacji budynku (w przypadku jej braku);
 - k) przemalowanie elementów stalowych wykazujących oznaki korozji;
 - l) poprawki papowe pokryć dachowych;
3. Technologia
 - 3.1. Stan istniejący:
 - budynek istniejący, wykonany w technologii wielkopłytowej W_k-70, który umożliwił zmontowanie budynku w około 90% z elementów prefabrykowanych. Budynek zrealizowany został w 1991 r. w technologii wielkopłytowej.



- budynek mieszkalny o przeważającej funkcji mieszkalnej z lokalami użytkowymi, w tym garażami usytuowanymi w przyziemiu. Składa się z sześciu klatek schodowych o zróżnicowanej wysokości: od 5 do 11 kondygnacji.

3.2. Planowane naprawy ścian:

- należy wykonać naprawy z zastosowaniem cienkowarstwowego tynku silikatowego (o granulacie od 1,5 do 2,0 mm) barwionego w masie i posiadającego odporność na glony i algi w oparciu o rozwiązania i materiały systemowe posiadające aprobaty techniczne, certyfikaty itp.
- oferent wybierze i zastosuje technologie docieplenia taką samą jaka jest zastosowana na budynku. Remontowany budynek jest wykonany w technologii firmy CERESIT .Oferent musi bezwzględnie zastosować proponowany system ocieplenia w całości, w następującym zakresie:
 - zaprawa klejąca (elastyczna, o wysokiej zawartości środków chemicznych), wiążąca styropian ze ścianą;
 - zaprawa klejąca do zatopienia siatki zbrojącej;
 - siatka zbrojąca, która musi być odporna na alkalia;
 - podkład pod tynk strukturalny;
 - tynk strukturalny;Warunkiem Zamawiającego (Inwestora) jest zastosowanie tynku o granulacji od 1,5 mm do 2,0 mm – barwionego w masie. Zastosowany tynk musi mieć udokumentowane badaniami i/lub kartą techniczną własności polegające na odporności na glony i algi;
- Wykonawca musi powołać się na określoną Aprobata Techniczną proponowanego systemu. Wszystkie wymagane Aprobaty Techniczne i Deklaracje Zgodności muszą być dołączone do składanej oferty;
- Wykonawca, który zostanie wyłoniony jako zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do przedstawienia próbek kolorów w wybranym przez siebie systemie do akceptacji przez Zamawiającego;
- Nie dopuszcza się stosowania siatki zbrojącej spoza oferowanego systemu.
- Oferent musi zastosować atestowane kołki z trzpieniem stalowym, posiadające Aprobata Techniczną;

4. Szczegółowy zakres rzeczowy:

- a) naprawa elementów betonowych i stalowych, tarasów i ścian nie podlegających ociepleniu obejmuje:
- słupy, ścianki;
 - stropy nad wejściami do klatek schodowych;

Naprawa poszczególnych elementów winna polegać na:

- w przypadku płyt stropowych nad garażami, wejściami do klatek schodowych, komór zsykowych, pomieszczeń technicznych - należy wykonać kompleksowo czynności polegające na:
 - usunięcie luźnych części betonowych, zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia i uzupełnieniu ubytków w elementach betonowych przy pomocy nowoczesnych zapraw „PCC” przeznaczonych do tego typu prac i zapewniających trwałość naprawy (przyczepność do podłoża min. 5MPa);
 - szpachlowaniu powierzchni czołowych i spodu płyt;

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE NAPRAWIANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ NAROŻNIKAMI WTOPIONYMI W ELEMENT.



Zamawiający dopuszcza naprawę nierówności powierzchni betonowych poprzez pokrycie cienką warstwą izolacji styropianu wraz z wszystkimi warstwami wykończeniowymi (jak na ścianach części mieszkalnej budynku).

Malowanie (wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi) wszystkich elementów stalowych występujących na zewnątrz budynku:

– malowanie elementów stalowych:

Należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z normami elementy stalowe występujące na zewnątrz budynku i nie podlegające wymianie. Dotyczy to elementów znajdujących się na parterze:

- balustrad, barier i poręczy występujących w loggiach, tarasach przylegających do mieszkań i nad garażami, przy wymienianych oknach;
- pozostałych elementów stalowych loggii, tarasów, elewacji;
- innych elementów ślusarki nie podlegających wymianie;

Wszystkie odkryte elementy stalowe stanowiące łączniki konstrukcyjne typu: marki, łączniki, itp. należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.

Wszystkie elementy stalowe należy pomalować zgodnie z przyjętą kolorystyką istniejącą na budynku.

Malowanie (wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi) wszystkich skorodowanych elementów stalowych występujących na zewnątrz budynku.

b) wymiana obróbek blacharskich:

Należy wymienić i założyć obróbki blacharskie na wszystkich wymagających tego elementach budynku (garaże, tarasy, daszki.). Należy zastosować blachę tytanowo-cynkową lub analogiczną przy uzupełnianiu. Rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytanowo-cynkowej lub analogicznej przy uzupełnianiu. Obróbki blacharskie muszą wystawać minimum 40,0mm poza lico. Należy przewidzieć ewentualne poprawienie mocowań obróbek blacharskich i orynnowania daszków nad wejściami do klatek schodowych itp.

4.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Dostawę całości materiałów niezbędnych dla realizacji zamówienia;
- 2) Roboty budowlane;
- 3) Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów niezbędnych do dokonania odbiorów i potwierdzenia jakości wykonanych prac (termowizja, badania przyczepności zapraw PCC, wytrzymałości betonu, pomiary uziomu, grubości powłok malarskich itp.).
- 4) Inne prace towarzyszące niezbędne do zrealizowania całości zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, warunków jednostek uzgadniających i opiniujących, uzgodnień z właścicielami terenów, przepisów BHP i prawa budowlanego oraz roboty wynikające z wizji lokalnej, a nie wykazane w dokumentacji;
- 5) Zapewnienie przez Wykonawcę, „nadzoru producenckiego” nad zaproponowanym systemem;

ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY PRZETARGOWE.

W skład dokumentacji przetargowej udostępnianej Wykonawcom wchodzi:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Formularz ofertowy,
3. Wzór umowy,

Każdy Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i w obecności Zamawiającego dokonać przedmiaru prac z natury, zweryfikować zakresy i technologie robót oraz uzgodnić szczegóły prowadzenia prac z Działem Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”



ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu.
2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy udokumentują realizację ocieplenia w ciągu ostatnich trzech lat. Oczekuje się aby zgodnie z powyższym oferent wykazał się wykonaniem ocieplenia na pow. co najmniej 5.000 m², potwierdzonego przedstawionymi od inwestorów referencjami. Referencje podlegać będą ocenie.
3. Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 5 000 zł. Forma przekazania wadium – przelew na konto Zamawiającego PKO BP III O/Wrocław 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521. Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego w terminie do 28.08.2014r do godz. 15.00. Wpłacone wadium dla podmiotu, z którym Zamawiający podpisze umowę zostanie zaliczone na poczet należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone 30 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego robót.

ROZDZIAŁ V. MATERIAŁY DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wszystkie materiały, niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.

- 1) Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych powiadomi wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia robót.
- 2) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie protokolarne przejęcie terenu budowy od zarządcy na czas wykonywania robót, oraz załatwianie wszystkich spraw formalnoprawnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne koszty związane z zajęciem terenu przyjmuje na siebie Wykonawca.
- 3) Każdy Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie dokonać przedmiaru prac w obecności Zamawiającego oraz zweryfikować zakresy i technologie robót.
- 4) Wykonawca winien dokonać własnym staraniem wizji lokalnej na terenie planowanej budowy celem uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania.
- 5) Przed rozpoczęciem budowy Kierownik Budowy jest zobowiązany zapewnić sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).
- 6) Wykonawca razem z ofertą zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu posiadanego potencjału kadrowego i sprzętowego.
- 7) Termin płatności faktury – 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia faktury wraz z protokołem odbioru przez Zamawiającego.
- 8) Płatność za wykonanie zamówienia – na podstawie protokołów odbioru i obmiarami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
- 9) Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie roboty budowlane, gwarancja rozpoczyna bieg po uzyskaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ VII. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY.

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby



posiadające pisemne pełnomocnictwo, które powinno być wówczas dołączone do oferty. Każda zapisana strona oferty oraz załączone dokumenty (nie dotyczy oryginałów dokumentów) powinna być zaparafowana przez ww. upoważnione osoby.

4. Oferta musi zawierać dokumenty, informacje, oświadczenia wymienione poniżej:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z odpisu z odpowiedniego rejestru nie wynika sposób reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty określające osoby uprawnione do składania w jego imieniu oświadczeń woli. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki,
 - b) oświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - c) kserokopię polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie analogicznym do przedmiotu zamówienia wraz z deklaracją jej przedłużenia na cały okres realizacji zamówienia, w przypadku gdy termin ważności polisy wygasa przed upływem terminu realizacji zamówienia,
 - d) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Do wykazu należy dołączyć:
 - kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branży budowlanej i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - c) oświadczenie o gotowości przyjęcia obowiązków kierownika budowy oraz zobowiązanie do sporządzenia (przed rozpoczęciem robót budowlanych) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 5.,
 - d) oświadczenie, że wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym zobowiązuje się do sporządzenia i zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.
 - e) oświadczenie o sytuacji finansowej firmy zapewniające zrealizowanie zamówienia.
5. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia wspólnie z podwykonawcami, zobowiązany jest wskazać zakres robót budowlanych, które będzie wykonywał własnymi zasobami pracowniczymi, a które za pomocą Podwykonawców. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w ust. 4. pkt a) dotyczące Podwykonawców oraz umowę Wykonawcy z Podwykonawcą lub jej projekt zaparafowany przez obydwie strony umowy. Umowa z Podwykonawcą (lub jej projekt) musi zawierać informację o wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu bądź zastrzeżeń do przedstawionej umowy (projektu).
6. Wykonawca składając ofertę ma prawo zastrzec niejawną część informacji w niej podanych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Należy taki dokument oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 z 1993 r. poz.211 z późniejszymi zmianami)”. Zastrzeżone dokumenty należy załączyć do oferty jako odrębną część nie związaną z ofertą w sposób trwały (w odrębnej kopercie). Zastrzeżone informacje nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania.

ROZDZIAŁ VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.

1. Wykonawca żądający wyjaśnień dotyczących SIWZ powinien zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, kierując pytanie na adres wskazany w ogłoszeniu o przetargu. Zamawiający odpowie na wszystkie pytania, które otrzymał najpóźniej na 3 dni przed terminem otwarcia ofert. Kopie odpowiedzi wraz z treścią pytania zostaną przesłane do wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali materiały przetargowe.



2. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować materiały przetargowe wydając uzupełnienie. Każde w ten sposób wydane uzupełnienie stanie się częścią dokumentacji przetargowej i będzie przesłane do wszystkich firm, które otrzymały materiały przetargowe.

ROZDZIAŁ IX. CENA OFERTOWA

Wykonawca musi podać cenę netto i brutto całej realizacji zamówienia (z podatkiem VAT) i przedstawić kosztorys.

1. W celu określenia ceny ofertowej Wykonawca winien wziąć pod uwagę informacje zawarte w SIWZ, zaleceń zawartych w instrukcji ITB nr 334/2002 dotycząca bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynku, dokumentację projektową oraz dokonać własnym staraniem wizji lokalnej i pomiarów z natury na terenie budynku celem sprawdzenia stanu istniejącego i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do wyceny i prawidłowego wykonania prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny, pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania. Załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią materiał pomocniczy. Oferowana cena realizacji powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia pomyłek i błędów w obliczeniu ceny realizacji zamówienia Wykonawca, w którego ofercie te błędy zostały stwierdzone, może zostać wykluczony z postępowania

ROZDZIAŁ X. WARUNKI I TERMIN WYKONANIA.

1. Termin rozpoczęcia prac przewiduje się od 08.09.2014r.
2. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotowej umowy ustala się do 30.04.2015

ROZDZIAŁ XI. KRYTERIUM WYBORU OFERENTA.

Komisja dokona wyboru Wykonawcy z pośród zgłoszonych ofert biorąc pod uwagę zaoferowaną stawkę wynagrodzenia, referencje o jakości wykonanych prac i sytuację finansową firmy.

ROZDZIAŁ XII. UMOWA. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Umowa zawierać będzie istotne postanowienia zawarte w SIWZ:

- ustalenie przedmiotu umowy,
- ustalenie wynagrodzenia wykonawcy,
- ustalenie terminu wykonania całości zadania,
- określenie przypadków, w których zmiana wynagrodzenia wykonawcy może być uznana za uzasadnioną,
- ustalenie, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy tworzone będzie z dokonywanych przez Zamawiającego potrąceń z każdej wystawianej przez Wykonawcę faktury, w wysokości 5 % wartości faktury w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo po otrzymaniu płatności z tytułu wykonanych robót do zwrotu 5% wartości danej płatności na konto Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę płatności, przy czym całość tej kwoty stanowi zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi i zostanie zwolniona



- Wykonawcy po podpisaniu protokołu stwierdzającego brak roszczeń z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni po upływie tego terminu.
- postanowienie o stosowaniu kar umownych za opóźnienie terminu wykonania robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - postanowienie o stosowaniu kar umownych za nieterminowe usunięcie usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - postanowienie o stosowaniu kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wniesienie protestu wstrzymuje bieg terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XIV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia **28 sierpnia 2014 r.** do godziny **15.00** w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST we Wrocławiu przy Bulwarze Ikara 10 B,
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty oraz dokumenty, informacje i oświadczenia zgodnie z wykazem wymienionym w Rozdziale VII SIWZ.
3. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, oznakowanych w następujący sposób :
 - „Oferta do przetargu na usunięcie usterek powstałych przy termomodernizacji budynku przy ul. J. Bajana 14-24 we Wrocławiu”
 - nazwa i adres Zamawiającego
 - nazwa i adres Wykonawcy

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom nie otwarte, bez względu na przyczynę spóźnienia po upływie terminu przewidzianego na składanie protestów.

ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT I OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu terminu składania ofert tj. **28 sierpnia 2014 r.** w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bulwar Ikara 10 B, o godzinie **16.15**. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni od otwarcia ofert poprzez zawiadomienie uczestników przetargu drogą pisemną.

ROZDZIAŁ XVI. PROCEDURA WNOSZENIA I ROZSTRZYGANIA PROTESTÓW.

Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia protestu do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym momencie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST
Wrocław, 13 sierpień 2014 r.

Sporządził: Ireneusz Pobiedziński

Zatwierdził: Marcin Miłosz
Zastępca Prezesa Zarządu

